



Appartement meublé 2 pièces 57 m² - QUARTIER VICTOR HUGO

THIONVILLE 57100

Guy HOQUET
THIONVILLE

10 Passage du Temple
57100 Thionville

0382520468

Appartement meublé 2 pièces 57 m² - QUARTIER VICTOR HUGO

À louer : Appartement meublé refait entièrement à neuf 2 pièces situé au 2ème étage d'un immeuble de 3 étages dans le quartier paisible Victor Hugo à Thionville. D'une surface de 56,67 m², cet appartement comprend une cuisine dinatoire équipée et intégrée indépendante avec une chambre avec dressing, une salle d'eau et un WC. Le chauffage est assuré par des radiateurs fonctionnant au gaz, et l'eau chaude est produite par une chaudière.

L'appartement vient d'être entièrement refait à neuf. Les équipements du meublé sont complets et neufs. Vous disposerez en plus d'une machine à laver, un téléviseur grand écran,

L'appartement est calme et dispose d'une cave pour un espace de rangement supplémentaire. Vous bénéficierez également de la connexion à la fibre optique.

Localisation privilégiée : à seulement 1 km de l'autoroute, et à proximité immédiate des commerces. Les transports en commun sont facilement accessibles, avec un arrêt de bus à 5 minutes et la gare à 10 minutes.

À proximité, vous trouverez plusieurs établissements scolaires tels que l'École primaire Hugo, le Lycée général Charlemagne, et le Collège Charlemagne, parfait pour les familles.

Ce bien est proposé avec un bail habitation (Loi 89) par l'agence Guy Hoquet Thionville. Ne manquez pas

cette opportunit  de vivre dans un cadre agr able et pratique !

56.67 m²

2 pi ce(s)

1
chambres

1 sde

Fiche technique du bien

Etage	2
Nombre �tages	3
Dernier �tage	Non
Acc�s Bus	5 min
Acc�s Ecole	2 min
Acc�s Gare	10 min
Provision sur charges	40 �
Bien en copropri�t�	Oui
Proc�dures diligent�es c/ syndicat de copropri�t�	Pas de proc�dure en cours
Salle(s) d'eau	1
WC	1
Cuisine	Ind�pendante, am�nag�e et �quip�e
Meubl�	Oui
Type Chauffage	Individuel
M�canisme Chauffage	Radiateur
Mode Chauffage	Gaz
Eau chaude	Chaudi�re

Etat intérieur	Excellent
Nombre de caves	1
Date ERP	2025-04-02 05:51:22
Diagnostic Energétique	Oui
Conso Energ	133 kWh/m2 par an

Bilan énergétique

DPE non communiqué

GES non communiqué

Photos du bien





